

















Schnittdarstellung




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Retentionszisterne Premium 12500 L
Retentionsvolumen 5000 L
ohne Abdeckung
Art. Nr. RA.12.0070









Schnittdarstellung




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Retentionszisterne Premium 12500 L
Retentionsvolumen 5000 L
mit Tankabdeckung "Basic"
Art. Nr. RA.12.0970



Schnittdarstellung











Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Retentionszisterne Premium 12500 L
Retentionsvolumen 5000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
Art. Nr. RA.12.0570

1
A2



Schnittdarstellung



Retentionszisterne Premium 12500 L
Retentionsvolumen 5000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
Art. Nr. RA.12.0670