





Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

**Retentionszisterne Premium 7000 L**  
Retentionsvolumen 3800 L  
ohne Abdeckung  
Art. Nr. RA.70.0071





**ZISTERNEN  
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

**Retentionszisterne Premium 7000 L**  
Retentionsvolumen 3800 L  
mit Tankabdeckung "Basic"  
Art. Nr. RA.70.0971






**ZISTERNEN  
PROFI.DE**


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



**Retentionszisterne Premium 7000 L**  
Retentionsvolumen 3800 L  
mit Stabilflex PE-Abdeckung  
(TÜV-geprüft)  
Art. Nr. RA.70.0571

**1**  
A2



Zulauf DN110

Anschluss für Technikrohr  
(Leerrohr) DN110

Maximalhöhe  
Domschacht

Minimalhöhe  
Domschacht

Schnittdarstellung

Filterkorb

Notüberlauf

Schwimmende  
Ablaufdrossel

Überlaufsiphon  
mit  
Kleintierschutz



**ZISTERNEN  
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Retentionszisterne Premium 7000 L</b> |    |
| Retentionsvolumen 3800 L                 |    |
| mit Domschacht lang                      |    |
| (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)       |    |
| Art. Nr. RA.70.0671                      |    |
| 1                                        | A2 |