





Anschluss Technikrohr
(Leerrohr)
DN110

Überlauf DN110

Zulauf DN110



B-B (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich




Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Haus- und Gartenfilterset
ohne Abdeckung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen





1
A2



Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)
 Überlauf DN110
 Zulauf DN110



A-A (1 : 20)
 Schnitt durch den Dombereich




Flachtank Pluvo plus 5000 L
 mit Haus- und Gartenfilterset und
 Tankabdeckung "Basic"

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
 abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen




1
 A2



Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)
 Überlauf DN110
 Zulauf DN110



A-A (1 : 20)
 Schnitt durch den Dombereich










Leerrohranschluss
 Haus- und Gartenfilter
 Zulaufberuhiger
 Überlaufsiphon mit Kleintierschutz




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Flachtank Pluvo plus 5000 L
 mit Haus- und Gartenfilterset
 und Stabiflex PE-Abdeckung
 (TÜV geprüft)



A-A (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich



Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Haus- und Gartenfilterset
und Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



1
A2