






 <p>ZISTERNEN PROFI.DE</p>	<p>Zisterne Premium 7000 L mit Gartenfilterset ohne Abdeckung</p>
	<p>Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten</p> <p>Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen</p>





1
A2

Zulauf DN110


Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110



Überlauf DN110



A-A (1 : 25)
Schnitt durch den Dombereich



 **ZISTERNEN
PROFI.DE**

Zisterne Premium 7000 L
mit Tankabdeckung "Basic" und
Gartenfilterset

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen





1
A2

Zulauf DN110


Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110



Überlauf DN110












A-A (1 : 25)
Schnitt durch den Dombereich



Zisterne Premium 7000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
und Gartenfilterset

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

1
A2



	Zisterne Premium 7000 L mit Domschacht lang (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast) und Gartenfilterset	
	Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen	