









Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)
Überlauf DN110
Zulauf DN110








A-A (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Haus- und Gartenfilterset und
Tankabdeckung "Basic"










A-A (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Haus- und Gartenfilterset
und Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV geprüft)



A-A (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Haus- und Gartenfilterset
und Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)

1
A2