







8 7 6 5 4 3 2 1

F  
E  
D  
C  
B  
A

F  
E  
D  
C  
B  
A



 <p><b>ZISTERNEN PROFI.DE</b></p>	<p>Zisterne Smart 6400 L ohne Filter / ohne Tankabdeckung</p>	
	<p>Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten</p> <p>Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen</p>	

8 7 6 5 4 3 2 1

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

F

E


D

C


B

A


Überlauf DN110



Zulauf DN110






Anschluss für Technikrohr (Leerrohr) DN110



Anschluss für Technikrohr (Leerrohr) DN110

Zulauf DN110

Überlauf DN110




**ZISTERNEN  
PROFI.DE**

Zisterne Smart 6400 L  
mit Tankabdeckung "Basic"  
ohne Filter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



1  
A2

8

7

6

5

4







3

2

1

8 7 6 5 4 3 2 1

F E D C B A



**ZISTERNEN  
PROFI.DE**

Zisterne Smart 6400 L  
mit Stabiflex PE-Abdeckung  
(TÜV-geprüft)  
ohne Filter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



1  
A2

8 7 6 5 4 3 2 1

A B C D E F